

MODEL AS-450 UNLIMITED

AS-450 UNLIMITED BYL VYTVOŘEN S VIZÍ NEKONEČNÝCH MOŽNOSTÍ A UNIVERZÁLNOSTI POUŽITÍ, což je také důvodem, proč nese přívlastek "UNLIMITED" ve svém názvu.



CZECH UP YOUR
BEER WATER WINE DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ & NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Toto zařízení s maximálním chladicím výkonem až 4000 W a 450 l/h pohání moderní dvouokruhový kompresorový chladicí systém, který, ve spojení s obsáhlou 144 litrovou vodní nádrží, umožňuje akumulaci až 90 kg ledu. Je tedy jasné, že má výkonu na rozdávání.



2-16K
SMYČKA



AS-450 UNLIMITED GREEN LINE

Toto zařízení s maximálním chladicím výkonem až 4000 W a 450 l/h pohání moderní dvouokruhový kompresorový chladicí systém, který, ve spojení s obsáhlou 144 litrovou vodní nádrží, umožňuje akumulaci až 90 kg ledu. Je tedy jasné, že má výkonu na rozdávání.

Zařízení lze využít jak v roli klasického nápojového chladiče s kapacitou až 16 nápojových smyček, tak i jako multifunkční zařízení pro různé typy použití. Standardní výbavou je jedno míchadlo s dochlazovací pumpou, ale pro ještě větší flexibilitu a efektivitu je možné do systému integrovat až čtyři další pumpy a zvýšit tak počet možných výdejních míst na celkem pět.

Do chladiče je také možné osadit třetí chladicí okruh s nádrží na glykol a možností nastavení teploty až na -10°C. Spolu s výkonnou pumpou pro dochlazování pythonu na dlouhé vzdálenosti se stává ideálním řešením pro rozsáhlé montážní aplikace.



<< REGULACE TEPLOTY

Standardní dodávanou součástí je digitální termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty vody. Pokud je hodnota teploty nastavena na -1 °C, jedná se o režim ledové banky.

< PŘENOSNÝ A MOBILNÍ

Masivní sklopná madla slouží k manipulaci s jednotkou a pro lepší mobilitu je možné doplnit dodatečná transportní průmyslová kolečka.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

VÝKON – Výčepní zařízení řady AS NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem umožňují průběžné podávání kvalitně vychlazených nápojů v množství odpovídajícím jejich číselnému označení v litrech.

CENTRÁLNÍ MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je centrální míchadlo s pumpou NRG 12 o výtlačku 12 m.


GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z materiálu nerez.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Součástí základní výbavy je centrální míchadlo s pumpou. Ostatní vybavení je na volbě zákazníka.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady AS mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



^ POČET VÝDEJNÍCH MÍST



Pro větší flexibilitu a efektivitu je možné do systému integrovat až čtyři další pumpy a zvýšit tak počet možných výdejních míst na celkem pět.

^ INTEGRACE DALŠÍCH NÁPOJOVÝCH SMYČEK

Chladič umožňuje integraci až šestnácti nápojových smyček, se čtyřmi smyčkami pro každou sekci.



AS-450 UNLIMITED GREEN LINE



MODEL	AS-450 UNLIMITED GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	2X 3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	2X 2000
MAX. CHLAD.VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	450
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	380
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE (L)	144
LEDOVÁ BANKA (KG)	90
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	12
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPOJKA)	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	VARIABILNÍ
PŘÍKON (W)	1380
JMENOVITÝ PROUD (A)	6
HMOTNOST (KG)	120
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ (V)	220-240V 50HZ-1
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
MÍCHADLO S PUMPOU (KS)	VARIABILNÍ - MAX. +4
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	VARIABILNÍ - 4X (2X10, 2X14)
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	VARIABILNÍ - 7X8, 9X10
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	VARIABILNÍ - MAX. 16
PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA	ANO
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	VARIABILNÍ - MAX. +4